

9800

COLLE POUR COLLAGE A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE ET MAROQUINERIE

Description

9800 est une colle polychloroprène caractérisée par tac presque permanent, temps ouvert long et bonne cohésion, adaptée pour l'encollage de peaux, tissus, coton, éponge, non-tissé, carton. Couleur claire, qui ne tache pas; après séchage, elle forme un film élastique qui ne raidit pas les matériaux sur lesquels on l'applique.

Adaptée pour travaux de tige, assemblages tige-doublure, bord premières; en cas de chevauchements on peut l'appliquer même sur une seule des deux parties à unir.



Propriétés

Composition	: caoutchouc polychloroprène, résines synthétiques et mélange de solvants organiques
Mécanisme de prise	: évaporation du solvant
Coloris	: ambre claire
Solvants	: esters, cétones et carbures aliphatiques

Données Techniques

Extrait sec	: 29 % minimum
Viscosité	: 4000 - 5500 mPa.s (Brookfield roue 4 vél.20 à 25°C)

Valeurs à considérer comme spécification du produit à la sortie de l'usine

Conditions d'application

Application: avec pinceau si utilisée en tant que tel ou avec enduiseuse à rouleau après dilution avec solvant spécial.

Temps de séchage: attendre quelques minutes pour permettre l'évaporation du solvant.

La colle maintient un bon tac à froid pour des temps très longs.

Assemblage: : joindre les parties en pressant d'une manière adéquate. La force de la colle atteint sa valeur maximum 2-3 jours après l'encollage.

Diluant: Solvante AP

CONSERVATION ET STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver dans un local sec, de préférence entre +5° et +25°C.

Les recommandations concernant l'application et l'usage des produits F.Ili Zucchini ont été données de bonne fois selon les connaissances et l'expertise de F.Ili Zucchini pour des produits conservés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, comme indiqué dans les Fiches Techniques.

La variabilité des matériaux, substrats, et conditions d'usage est si grande, qu'aucune garantie de la fonctionnalité d'usage pour une application particulière peut être déduite de cette information, des recommandations écrites ou d'autre type de conseil donné.

Chaque utilisateur a la responsabilité d'effectuer des évaluations adéquates sur la correspondance entre le matériel offert par F.Ili Zucchini, ses produits, ses services, ses recommandations et ses conseils et la nécessité d'application spécifique. Il doit effectuer des tests suffisants pour s'assurer que son produit fini sera sûr et adapté pour l'emploi de l'utilisateur final.

F.Ili Zucchini n'est pas responsable pour n'importe quel dommage direct ou indirect souffert à cause d'une utilisation fautive ou pas correcte des produits.